

DAS WELTWEIT EINZIGE MEDIZINISCH
BEWERTETE 6-DIMENSIONALE PEMF
THERAPIESYSTEM.

Länger, gesünder & stressfreier leben



ES IST AN DER ZEIT

Gesundheit & Wohlbefinden neu zu überdenken

ELEKTROMAGNETISMUS


Bekannt als die elementare Kraft des Lebens sind elektromagnetische Wellen nicht nur essenziell für unser gesamtes Ökosystem, sie sind darüber hinaus auch unverzichtbar für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Natürliche, elektromagnetische Wellen und deren physikalische Harmonien werden kontinuierlich von der Sonne, der Erde, durch die sogenannten Schumann-Resonanzen in der Ionosphäre sowie über Wetterphänomene (Spherics) erzeugt. In ihrer Gesamtheit beeinflussen sie grundlegende Funktionen im Organismus und tragen so massgeblich zur biologischen Gesunderhaltung bei.

ELEKTROSMOG

Aufgrund der globalen Überlastung durch künstlich erzeugte, elektromagnetische Interferenzen, vorwiegend verursacht durch mobile Netzwerke (3G, 4G und mittlerweile bereits 5G), weitergehende, drahtlose Technologien (WLAN, Bluetooth, Satelliten), eine unfassbare Anzahl von elektrisch/elektronisch betriebenen Produkten, wie z.B. Computer, Laptops, Smartphones etc., Zunahme von Bebauungsdichte, Abnahme von Bewegung und körperlicher Aktivität, negativer Stress, falsche, mangelnde und vitalstoffarme Ernährung und – nicht zu vergessen – die ständig zunehmende Verschmutzung unserer Umwelt, gerät unser Ökosystem immer mehr aus dem biologischen Gleichgewicht. Dies resultiert in Mangelercheinungen, unspezifischen Befindlichkeitsstörungen und einer rapiden Zunahme von Zivilisationskrankheiten.

PEMF – DIE ESSENZ

Die iMRS PRIME-Technologie vereint Ergebnisse und Effizienz von umfassender PEMF-Basisforschung mit dem einzigartigen Potenzial, alle notwendigen und natürlich vorkommenden, elektromagnetischen Wellen in EINEM System für die Heimanwendung zum Wohle der eigenen Gesundheit zu nutzen.



DAS PASSIERT IM KÖRPER

Während der Anwendung


Die Grundlage für Vitalität liegt in gesunden Zellen, und genau können durch eine Stoffwechselmessung analysiert werden.

Dein Antriebssystem für **höhere Energie** wird als Stoffwechsel bezeichnet – den Prozess der Aufnahme, des **Transports** und der chemischen Umwandlung von Substanzen im Organismus,


sowie die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten in die Umgebung. Im Verlauf dieses Umwandlungsprozesses entstehen Nebenprodukte, die unter anderem über die Atmung ausgeschieden werden.

Die Vitalität eines Menschen ist umso höher, je effektiver der Organismus aus Nahrung und Sauerstoff Energie erzeugen kann.

Gemessen mit dem PHYSICAL® von der deutschen Gesellschaft für Ernährung & Sport



Vor einer PEMF Anwendung



Nach einer PEMF Anwendung

Dunkelfeldmikroskopie zur Verfügung gestellt von Swiss Bionic Solutions

Messbare Ergebnisse bereits nach kurzer Zeit



VORHER

Verklumpte
Zellen



NACHHER

Aufnahmefähige
Zellen

iMRS PRIME

Das weltweit einzige medizinisch bewertete 6-dimensionale PEMF Therapiesystem für die Heimanwendung.



STEUERGERÄT

- Gehäuse und Standfuss aus gebürstetem Aluminium, ROHS/REACH/IP20 10.2" kapazitives Touch Screen LCD-Display
- 2 Ohrhörer-Buchsen (3.5)
- 2 USB-Buchsen
- Direkte Kabelverbindung (20-pin) zur Connectorbox
- LED-Betriebsanzeige
- 2 eingebaute Lautsprecher
- NFC-Sensor


CONNECTORBOX

- Konzipiert als zentrale Anschlussbox zwischen dem iMRS PRIME Steuer-Panel und den Applikatoren/Zubehör.
- Eingebauter Mikroprozessor mit multidirektionaler Signalübertragung
- 6 Applikator-Anschlüsse
- 2 Sensor-Anschlüsse
- 2 USB-Buchsen
- 2 integrierte D/A-Konvertoren ermöglichen zwei unabhängige, individuell einstellbare Anwendungen mit nur einem Steuer-Panel.
- Gebürstetes Aluminium-Gehäuse für eine effektive Wärmeableitung, ROHS/REACH/IP20.




Applikatoren

Die weltweit fortschrittlichste Applikatoren-Generation. Jeder PEMF-Applikator dient als „Übermittler“ der ausgegebenen Signale zum Empfänger/Anwender und ist aus diesem Grund die wichtigste Komponente. Die komplett neu entwickelte Applikator-Familie vereint alle unverzichtbaren Eigenschaften von PEMF in einer Lösung.



- Das verwendete Material ist biokompatibel
- Die gesamte Konstruktion wurde für eine sehr lange Haltbarkeit ausgelegt – auch bei mehreren Anwendungen täglich
- Die Honigwabenstruktur der Oberfläche ist atmungsaktiv, sie verhindert Schwitzen, irreversible Verunreinigung und ist sehr einfach und unkompliziert hygienisch zu reinigen
- Die eingebauten Kupferspulen sind grundsolide und nicht isoliert, um höchste physikalische Effizienz des ausgegebenen Magnetfeldsignals zu garantieren
- Die neu entwickelte “Optische Funktionskontrolle OFC” ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der Funktionalität des Applikators und signalisiert eine Fehlfunktion mit einer roten LED! Sogar die vorprogrammierten Magnet-Polsprünge werden mit unterschiedlichen Farben angezeigt (Blau und Grün)
- Jeder Applikator hat eine eingebaute Intelligenz für eine ständige, bilaterale Kommunikation mit dem Hauptrechner des iMRS PRIME.



Ganzkörperapplikator

Die Ganzkörper-Applikator für das "holistische" PEMF-Erlebnis


- 6 eingebaute, grundsolide Kupferspulen, unterteilt in 3 Paare mit unterschiedlichen Windungszahlen – zur exakten Steuerung der Magnetfeldintensität über die gesamte Oberfläche.
- **Dreifach-Sägezahn-Wellenform** für höchste Effizienz von niedrig gepulsten PEMF's.
- Faltbar in 3 Segmente.
- Eingebaute Optische Funktionskontrolle (OFC).
- Medizinisch zertifizierter Klickstecker.



Lokalapplikator

Der Lokalapplikator für definierte Körperareale

- 2 eingebaute, grundsolide Kupferspulen für eine gleichmässige Steuerung der Magnetfeldintensität über die gesamte Oberfläche.
- **NASA Rechteck-Wellenform** für höchste Effizienz von lokal applizierten PEMF's.
- Eingebaute Optische Funktionskontrolle (OFC).
- Medizinisch zertifizierter Klickstecker.



Spotapplikator

Der punktuelle Applikator für spezifische Körpersegmente

- Neu konstruierter und flexibler Applikator für punktuelle Anwendung und Nutzung des sogenannten "Helmholtz-Effekts"
- 1 eingebaute, grundsolide Kupferspule in jedem Segment (2 insgesamt) für eine flexible Kontrolle der applizierten Feldstärke über die partielle Oberfläche.
- **Rechteck-Wellenform** für höchste Effizienz von lokal applizierten PEMF's mit **Helmholtz-Effekt**.
- Eingebaute Optische Funktionskontrolle (OFC).
- Medizinisch zertifizierter Klickstecker.

APPLIKATOREN

PEMF & Ferninfrarot Applikator

Der weltweit erste und einzige, flexible Hybrid-Applikator

Die bis dato fortschrittlichste, holistische Applikator-Technologie im Bereich PEMF.

Eine zusätzlich eingebaute und isolierte Schicht, bestehend aus einem Karbonfaser-Geflecht, sorgt für die zusätzliche Generierung von **spezifischen Fern-Infrarotwellen** im Bereich von ca. 3-14 Microns. Die Temperatursteuerung erfolgt zentral über die iMRS PRIME Benutzeroberfläche. Die FIR-Technologie öffnet einen komplett neuen Horizont in der simultanen Nutzung von PEMF und FIR und das Erlebnis einer Anwendung ist einzigartig: Es fühlt sich an wie auf einem Floss in ruhigem Gewässer



Im Detail:



APPLIKATIONEN

Audivisuelle Gehirnwellenstimulation

Brainwave Entrainment – Ganzheitliche Therapie für das menschliche Gehirn

- Speziell entwickelte Brille mit **12 eingebauten LED's** auf jeder Seite. Das Gehäuse wurde für eine optimale Leistungsausführung komplett abgedunkelt.
- Gehirnwellen-Stimulation mit **Licht, Farbe und Ton**, kombiniert in einem einzigen System.
- Elastisches Band für eine einfache Justierung.
- USB-Stecker.

3-Dimensionales Brainwave Entrainment

PHOTIC STIMULATION...

... verwendet konstante, sich wiederholende Lichtimpulse, um **das Gehirn auf den Reiz zu synchronisieren**. Visuelle Stimulation ist nachweislich effektiver als Audio-Stimulation, weil der visuelle Kortex im Gehirn grösser ist als der akustische und somit ein höherer Anteil im Gehirn beeinflusst werden kann.





Audio Entrainment

Der bewusste Einsatz von Tönen für das Wohlbefinden blickt auf eine lange Geschichte zurück (Didgeridoo Aborigines, Tibetanische Klangschalen, Indianische Flöten, Stammes-Trommeln, gregorianische Gesänge; allesamt eingesetzt als leistungsfähiges Werkzeug für Transformation. Moderne Neuro-Wissenschaft hat erforscht, dass Audiostimulation die Lernfähigkeit, das Gedächtnisvermögen und die Kreativität verbessert.



Farbtherapie

Das sichtbare Farbenspektrum, bestehend aus Rot, Grün, Blau und deren Mischverhältnisse.

- Licht beeinflusst sowohl die Physis als auch den Ätherleib.
- Farben generieren elektrische Impulse und Magnetflüsse (=Energiefelder).
- Sie dienen als Aktivatoren von biochemischen und hormonellen Prozessen im menschlichen Körper.
- Viele Therapeuten, Ärzte, Unternehmer und Spitzensportler nutzen Farbtherapie bereits aktiv.

Farben beeinflussen uns unterschiedlich, weil sie abweichende Wellenlängen und Frequenzen beinhalten, welche wiederum **differenzierte Areale im Gehirn** ansprechen können.

Messung der Herzratenvariabilität & Sauerstoffsättigung

Biofeedback-Technologie: Kontrolle – Analyse – Bewertung

- Bifunktionaler, photoplethysmografischer Sensor, **Medizin-Klassifizierung**.
- Konstruiert für die optische Messung des Blutvolumens im mikro-vaskulären Gewebe.
- **Dynamische Anpassung** der Magnetfeldintensität während einer PEMF-Anwendung.
- Medizinisch zertifizierter Klickstecker.



HRV – Herzraten-Variabilität

Herzratenvariabilität (HRV) ist eine akkurate und medizinisch anerkannte Messmethode, um die Funktion des vegetativen Nervensystems zu beurteilen. Aus diesem Grund wird die HRV-Aufzeichnung und -Analyse auch bei einer Vielzahl von wissenschaftlichen und medizinischen Studien, im Bereich der Stressbeurteilung und des allgemeinen Wohlbefindens (Training und Erholung) genutzt. Die Herzrate (HR) beschreibt die Anzahl der Herzschläge/min. Herzraten-Variabilität ist eine mathematische Berechnung im Bezug auf die Zeitintervalle zwischen 2 gemessenen Herzschlägen. Ein Algorithmus berechnet mit einem validierten Verfahren die zeitlichen Unterschiede dieser Intervalle und fasst diese in vergleichbare Werte zusammen (= HRV).


SpO2 – Sauerstoffsättigung

...steht für periphere, kapillare Sauerstoffsättigung (quasi arteriell) und gibt an, wie viel Prozent des gesamten Hämoglobins im Blut mit Sauerstoff beladen sind. Ein typischer Normwert während einer Pulsoxymeter-Messung liegt idealerweise im Bereich zwischen 95% und 100%. Werte darunter werden als Hypoxämie (Sauerstoffunterversorgung im Blut) bezeichnet. Eine gemessene Hypoxämie ist definitiv ein Alarmzeichen und bedarf einer weitergehenden, medizinischen Untersuchung.

Eine eingeschränkte Versorgung mit Sauerstoff im Körper kann sich auf alle Stoffwechselprozesse und Organe negativ auswirken. Der Sensor misst kontinuierlich den SpO2-Wert während einer Anwendung und zeigt diesen im Display dynamisch an.

Verfolge deine Entwicklung

Das System reguliert selbstständig während der Anwendung die Intensität des ausgegebenen Magnetfeld unter Berücksichtigung der dynamischen Veränderung der HRV des Anwenders. Zusätzlich werden die Daten aufgezeichnet. Diese können anschliessend gespeichert, heruntergeladen und sogar in externen Analyseprogrammen weiter verarbeitet werden.



SOFTWARE PROGRAMME

Schnell-Start Programme (Standard in allen System-Optionen)

Mit einem iMRS Prime kannst Du sofort und ohne Vorkenntnisse loslegen. Die Schnellstart-Programme wurden für einfachste und intuitive Bedienung entwickelt und ermöglichen tägliche, holistische Anwendungen mit einem einzigen Klick. Alle 7 Schnellstart-Programme sind darüber hinaus vollautomatisch mit der Gehirnwellenstimulation synchronisiert, wenn es verbunden ist.



REGENERATION



PERFORMANCE



ENTSPANNUNG



SCHLAF



BALANCE



AKTIVIERUNG



Manueller Modus

Der grundlegende Anwendungsmodus. Du kannst alle notwendigen Parameter manuell einstellen, basierend auf der Empfehlung unserer Erfahrung von über **einer Million Anwender** weltweit.

SOFTWARE PROGRAMME

Programmier Modus

Mit dem iMRS prime kannst Du eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendern zusammen mit allen Parametern und Applikatoren „vorprogrammieren“. Diese können im Steuergerät abgespeichert und jederzeit bei Bedarf wieder aufgerufen werden. Diese Funktion eignet sich besonders gut **für die Anwendung der ganzen Familie.**



Split Modus

ZWEI PEMF-SYSTEME IN EINEM!

iMRS prime ist das **weltweit erste PEMF System, welches zwei, unabhängig ausgeführte Anwendungen mit nur einem Steuer-Panel** ermöglicht. Die Conectorbox des iMRS prime verfügt über 6 Applikator-Anschlüsse (3 auf jeder Seite) und ist zudem mit zwei, identisch leistungsstarken D/A-Konvertern ausgestattet. Der Split-Modus teilt die Benutzeroberfläche in 2 identische Displays. Über diese kann die jeweilige Anwendung und alle Parameter auf einfache und übersichtliche Art und Weise eingegeben und überwacht werden.

SOFTWARE PROGRAMME

IGUIDE

Der iGuide ist eine Datenbank von Indikationen (derzeit 284) mit den **optimalen Einstellungen**, die dem Körper helfen, damit best möglich umzugehen. Der iGuide basiert auf dem Anwenderfeedback von mittlerweile mehr als **einer Million Menschen**. Mit aktuell mehr als 250 vorprogrammierten Parametern und Einstellungen für die Lokalapplikatoren und die Ganzkörperapplikatoren. Das entspricht etwa **3000 vorprogrammierten Variationen** für alle Applikatoren und Organuhr-Einstellungen des Systems. Der IGUIDE gibt zudem die Möglichkeit, eine Zeit von 1-60 Minuten zu programmieren, anstatt nur 8, 16 oder 24 Minuten.



ZEIT	MAXIMALE ENERGIE	ORGAN/MERIDIAN
3 bis 5 Uhr	4 Uhr	Lunge
5 bis 7 Uhr	6 Uhr	Dickdarm
7 bis 9 Uhr	8 Uhr	Magen
9 bis 11 Uhr	10 Uhr	Milz
11 bis 13 Uhr	12 Uhr	Herz
13 bis 15 Uhr	14 Uhr	Dünndarm
15 bis 17 Uhr	16 Uhr	Harnblase
17 bis 19 Uhr	18 Uhr	Niere
19 bis 21 Uhr	20 Uhr	Herzbeutel
21 bis 23 Uhr	22 Uhr	Dreifach Erwärmer
23 bis 1 Uhr	0 Uhr	Gallenblase
1 bis 3 Uhr	2 Uhr	Leber

Integrierte Biorhythmus-Uhr

Die **Ganzkörperapplikatoren** eines iMRS prime arbeiten mit **vorprogrammierten Frequenzbündeln**, die sich in Anlehnung an die jeweilige Tageszeit ändern. Die Basis für diese Technologie liefert der, in der Natur beobachtete **zirkadiane Rhythmus**, auch „innere Uhr“ genannt. Dieser ist mittlerweile **medizinisch bewiesen** und die Forschung zu diesem Thema wurde im Jahre 2017 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet (Hall, Rosbash und Young: Entdeckung der molekularen Mechanismen, die den Schlaf-Wach-Rhythmus kontrollieren). Auch im Verständnis der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) fließt vitale Energie durch die 12 Organe und dieser Energiefluss wiederholt sich alle 24 Stunden. Die chinesische Organuhr zeigt den Energiefluss des sogenannten Qi (gesprochen Tschi) durch die 12 Organe in Relation zur Tageszeit. Jedes Organ hält die maximale Energie für 2 Stunden. Dasselbe Organ verfügt über die wenigste Energie, genau 12 Stunden später.